



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ г. ГРОЗНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36
Х. А. ИСАЕВА» г. ГРОЗНОГО
(МБОУ «СОШ № 36 Х. А. Исаева» г. Грозного)

ул. Агрономическая, 74, г. Грозный, Чеченская Республика, 364011
Тел.: +7 (938) 020-69-94
e-mail: mbou-sosh36@vandex.ru:https://sosh36.edu95.ru/
ОКПО 61505777; ОГРН 1092031003184;
ИНН/КПП 2014263557/201401001

09.11.2023г. № 98/03-14
На № _____ от _____

О направлении информации

СОБЛЖА-ГАЛИН МЭРИН ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ
СОБЛЖА-ГАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ
БЮДЖЕТНИ ЙУКЪАРДЕШАРАН ХЪУКМАТ
СОБЛЖА-ГАЛИН «ИСАЕВ Х.А. цIарах
ЙУККЪЕРА ЙУКЪАРДЕШАРАН ШКОЛА №36»
(Соблжа-Галин МБЙХъ «Исаев Х.А. цIарах ЙЙШ № 36»)

Агрономически урам, 74, Соблжа-Гала, Нохчийн Республика, 364011
Тел.: +7 (938) 020-69-94
e-mail: mbou-sosh36@vandex.ru:https://sosh36.edu95.ru/
ОКПО 61505777; ОГРН 1092031003184;
ИНН/КПП 2014263557/201401001

Заместителю прокурора
Ахматовского района г.Грозного
советнику юстиции

Айдамирову Э.Д.

Уважаемый Эльбек Данильбекович!

Представление прокуратуры Ахматовского района г. Грозного от 22.10.2023г. № 40-11-23 об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также об образовании детей-инвалидов и детей с ОВЗ, рассмотрено с участием представителя прокуратуры района помощника прокурора Саидова А.А.

По результатам рассмотрения данного представления учреждением медицинский кабинет оснащен по стандарту оснащения следующими медицинскими изделиями: зонды желудочные разных размеров; плантограф; оториноскоп с набором воронок; анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер); аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма; комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот»; аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу); носилки, травматологическая укладка, включающая вакуумный матрас, фиксатор ключицы, гелевый охлаждающе-согревающий пакет; посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи; ведро с педальной крышкой; лампа настольная; бикс большой; сейф для хранения медикаментов.

Кроме того, на официальном сайте Учреждения в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного

процесса» в разделе «Сведения об образовательной организации» размещена информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Приложение: копия приказа на 1 л.

С. Уватинская

Директор



Х.И.Шамилова



Департамент образования Мэрии г. Грозного
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №36 им.Х.А.Исаева» г. Грозного
(МБОУ «СОШ №36 им.Х.А.Исаева» г. Грозного)

Сольжа-Г1алин Мэрин дешаран Департамент
Сольжа-Г1алин муниципальни бюджетни йукъардешаран хьукмат
Сольжа-Г1алин «Исаев Х.А. ц1арах йукъардешаран школа № 36»
(Сольжа-Г1алин МБЙХь «Исаев Х.А. ц1арах ЙЙШ № 36»)

ПРИКАЗ

09.11.2023 г.

№ 146/03-23

г. Грозный

О дисциплинарном взыскании

В связи с нарушением требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также об образовании детей-инвалидов и детей с ОВЗ, п р и к а з ы в а ю:

1. Наложить дисциплинарное взыскание – замечание заместителю директора по учебной работе Ибрагимовой Зареме Хусейновне.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: Представление Прокуратуры Ахматовского района г. Грозного от 22.10.2023 г. № 40-11-23.

Директор

Х.И.Шамилова

С приказом ознакомлен (а)  Ибрагимова З.Х.

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Грозный

«22» октября 2023 г.

Помощник прокурора Ахматовского района г. Грозного Саидов А.А., получил объяснение от директора МБОУ «СОШ № 36 им.Х.А.Исаева» г.Грозного

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютерной техники для составления объяснения.

Перед началом опроса мне разъяснено:

1) что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ;

2) право давать объяснение на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отводы участвующим в опросе лицам;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора;

6) являться на опрос с адвокатом;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности.

(подпись)

По существу, проводимой прокурорской проверки могу пояснить следующее: русским языком владею свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь. Проживаю по вышеуказанному адресу вместе со своей семьей.

Выявленные прокуратурой нарушения в части законодательства законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также об образовании детей-инвалидов и детей с ОВЗ, имеют место быть, медицинский кабинет Учреждения не оснащен мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями в необходимом количестве.

Обязуемся в кратчайшие сроки устранить указанные нарушения.

Поясняю, что все сведения данные мною являются достоверными и соответствуют действительности. Более мне по данному факту добавить нечего.

С моих слов записано, верно, прочитано лично.

Опрошенная: Шамилова Х.И

(подпись)

Помощник прокурора района

Саидов А.А.